



CATÁLOGO



2023-2024



con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE,

TUERCAS DE LATON NIQUELADO, SELLOS DE GOMA INCORPORADOS, TUBO DE GOMA INTERIOR DE GRADO ALIMENTICIO, PRESION DE TRABAJO 10BAR, TEMPERATURA -2º A 70º

FL038038201	3/8" X 3/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.850
FL038038251	3/8" X 3/8" HI / HI DE 25 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.860
FL038038301	3/8" X 3/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.860
FL038038302	3/8" X 3/8" HI / HE DE 30 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.810
FL038038401	3/8" X 3/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.610
FL012012201	1/2" X 1/2" HI / HI DE 20 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.660
FL012012202	1/2" X 1/2" HI / HE DE 20 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.930
FL012012251	1/2" X 1/2" HI / HI DE 25 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.720
FL012012252	1/2" X 1/2" HI / HE DE 25 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.010
FL012012301	1/2" X 1/2" HI / HI DE 30 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.770
FL012012302	1/2" X 1/2" HI / HE DE 30 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.060
FL012012351	1/2" X 1/2" HI / HI DE 35 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.110
FL012012352	1/2" X 1/2" HI / HE DE 35 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.330
FL012012401	1/2" X 1/2" HI / HI DE 40 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.190
FL012012402	1/2" X 1/2" HI / HE DE 40 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.410
FL012012501	1/2" X 1/2" HI / HI DE 50 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 4.200
FL012012502	1/2" X 1/2" HI / HE DE 50 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 4.530
FL012012601	1/2" X 1/2" HI / HI DE 60 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 5.660
FL012012602	1/2" X 1/2" HI / HE DE 60 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 5.970
FL012012801	1/2" X 1/2" HI / HI DE 80 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 6.530
FL012012802	1/2" X 1/2" HI / HE DE 80 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 6.830
FL012012001	1/2" X 1/2" HI / HI DE 100 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 7.400
FL012012002	1/2" X 1/2" HI / HE DE 100 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 8.030
FL012038201	1/2" X 3/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.680
FL012038251	1/2" X 3/8" HI / HI DE 25 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.790
FL012038301	1/2" X 3/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 2.840
FL012038352	1/2" X 3/8" HI / HE DE 35 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 4.810
FL012038353	1/2" X 3/8" HE / HI DE 35 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 4.970
FL012038401	1/2" X 3/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.250











Página 1 de 11



con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA MONOMANDO, AGUA

FRIA Y CALIENTE, TUERCAS DE LATON NIQUELADO, SELLOS DE GOMA INCORPORADOS, TUBO DE GOMA INTERIOR DE GRADO ALIMENTICIO, PRESION DE TRABAJO 10BAR, TEMPERATURA -2 A 70°.

FL038M10303	M10 X 3/8" HI DE 30 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 3.580
FL038M10403	M10 X 3/8" HI DE 40 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 4.010
FL038M10503	M10 X 3/8" HI DE 50 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 4.530
FL038M10803	M10 X 3/8" HI DE 80 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 7.140
FL038M10123	M10 X 3/8" HI DE 120 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 9.290
FL012M10303	M10 X 1/2" HI DE 30 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 3.540
FL012M10403	M10 X 1/2" HI DE 40 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 3.960
FL012M10503	M10 X 1/2" HI DE 50 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 4.480
FL012M10803	M10 X 1/2" HI DE 80 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 7.450
FI 012M10123	M10 X 1/2" HI DE 120 CMS, TUERCA BRONCE	\$ 10.010



ESPIGA M10 DE 10CM

FL038M10404	M10 X 3/8" HI DE 40 CMS, TUERCA BRONCE, ESP. 10CM	\$ 7.790
FL038M10504	M10 X 3/8" HI DE 50 CMS, TUERCA BRONCE, ESP. 10CM	\$ 8.120
FL012M10404	M10 X 1/2" HI DE 40 CMS, TUERCA BRONCE, ESP. 10CM	\$ 7.840
FL012M10504	M10 X 1/2" HI DE 50 CMS, TUERCA BRONCE, ESP, 10CM	\$ 8.170









con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO	FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

TUERCAS DE LATON NIQUELADO, SELLOS DE GOMA INCORPORADOS,TUBO DE GOMA INTERIOR DE GRADO ALIMENTICIO, PRESION DE TRABAJO 10BAR, TEMPERATURA

-2° A 70°

	— · · · · ·	
FL012078201	1/2" X 7/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.510
FL012078301	1/2" X 7/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 3.880
FL012078401	1/2" X 7/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCAS BRONCE	\$ 4.280
FL038078201P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.380
FL038078251P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 25 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.410
FL038078301P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.420
FL038078401P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 4.190
FL012078201P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.420
FL012078251P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 25 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.420
FL012078301P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.460
FL012078401P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$ 3.680









con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO

FLEXIBLE AC.INOX FIL-NOX GIGANTE, EN TUBO DE CAUCHO NO TOXICO,TRENZA DE AC.INOX AISI-304 CON COBERTURA DE 95% DIAMETRO EXTERIOR DE 19mm., JUNTAS CON GOMA INCORPORADA, TEMPERATURA DE SERVICIO 70°. PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 10BAR. APLICACIÓN EN AIRE ACONDICIONADO, PLACAS SOLARES, LAVADORAS, CALEFONES, TERMOS, CALDERAS, ETC.

15001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 15cms.	\$ 7.440
15005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 15cms.	\$ 7.440
20001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 20cms.	\$ 7.610
20005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 20cms.	\$ 7.610
25001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 25cms.	\$ 7.960
25005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 25cms.	\$ 7.960
30001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 30cms.	\$ 8.100
30005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 30cms.	\$ 8.100
35001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 35cms.	\$ 8.430
35005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 35cms.	\$ 8.430
40025	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 40cms.	\$ 8.530
40029	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 40cms.	\$ 8.530
50001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 50cms.	\$ 9.550
50005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 50cms.	\$ 9.550
60001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 60cms.	\$ 10.240
60005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 60cms.	\$ 10.240
80001 G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 80cms.	\$ 12.560
80005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 80cms.	\$ 12.560
100001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 100cms.	\$ 17.030
100005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 100cms.	\$ 17.030









Página 4 de 11



con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGOFLEXIBLE AC.INOX FIL-BOR INOXIDABLE, EN TUBO DE CAUCHO NO TOXICO,TRENZA DE AC.INOX AISI-304 CON COBERTURA DE 95%, TEMPERATURA DE SERVICIO 70°, PRESION MAX. DE TRABAJO 10BAR para 3/4" y 1", Y 6BAR para 1.1/4", 1.1/2" y 2".

SIN JUNTA DE GOMA. APLICACION EN ABLANDADORES DE AGUA, HYDROPACK, BOMBAS, BATERIAS DE MEDIDORES, ETC.

30063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 30cms.	\$ 15.960
30068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 30cms.	\$ 15.960
40063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 40cms.	\$ 16.810
40068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 40cms.	\$ 16.810
50063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 50cms.	\$ 18.780
50068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 50cms.	\$ 18.780
60063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 60cms.	\$ 26.550
60068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 60cms.	\$ 26.550
40037	FLEXIBLE 1" X 1" M/H DE 40cms.	\$ 27.060
50037	FLEXIBLE 1" X 1" M/H DE 50cms.	\$ 27.890
60037	FLEXIBLE 1" X 1" M/H DE 60cms.	\$ 29.330
100064	FLEXIBLE 1" X 1" H/M DE 100cms.	\$ 32.740
60038	FLEXIBLE 1.1/4" X 1.1/4" M/H DE 60cms.	\$ 56.350
70039	FLEXIBLE 1.1/2" X 1.1/2" M/H DE 70cms.	\$ 113.230
80040	FLEXIBLE 2" X 2" M/H DE 80cms.	\$ 203.910









con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO

FLEXIBLE FILLNOX GIGANTE PARA LLENADO DE LAVADORAS,

MALLA TRENZADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON DIÁMETRO EXTERIOR DE Ø19MM. TUBO INTERNO EN EPDM GRADO ALIMENTICIO DE DIÁMETRO INTERNO DE Ø13MM. RACORES EN LATÓN NIQUELADO CW614N/617N CON PASO DE 10MM. CODO DE LATÓN NIQUELADO CW614N/617N. CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. RADIO DE CURVATURA MÁXIMO 43MM. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR(145PSI). RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C A 110°C. CAUDAL DE AGUA A 3BAR, 86LT/MIN.

725150021

FLEXIBLE AC.INOX 3/4" X 3/4" H/H DE 1.5M.

\$ 22.200.-

725300021

FLEXIBLE AC.INOX 3/4" X 3/4" H/H DE 3.0M.

\$ 34.130.-









con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO FLEXIBLE PVC REFORZADO PARA LLENADO DE LAVADORAS,

TUBO FABRICADO POR EXTRUSIÓN CON PVC Y REFORZADO EN SU INTERIOR CON MALLA DE HILOS DE POLIÉSTER. INTERIOR DE Ø9MM. RACORES, TUERCAS Y CURVA FABRICADOS EN NYLON. TUERCAS DE 3/4" CON SELLOS DE GOMA NBR. CASQUILLO DE ALUMINIO. RADIO DE CURVATURA MÁXIMO 43MM. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 20BAR(290PSI). RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO 10°C A 60°C.

CLA201001

FLEXIBLE PVC REFORZADO 3/4" X 3/4" H/H DE 1.5M.

6.480.-

CLA201004

FLEXIBLE PVC REFORZADO 3/4" X 3/4" H/H DE 3.0M.

\$ 11.110.-





FLEXIBLE POLIPROPILENO PARA DESCARGA DE LAVADORAS.

TUBO FABRICADO CON POLIPROPILENO Y TERMINALES EN CAUCHO. TERMOPLÁSTICO INYECTADOS PARA ASEGURAR UNA PERFECTA ESTANQUEIDAD. INTERIOR DE Ø18MM, EXTERIOR DE Ø22MM. RACORES DE 19MM - 22MM. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 1,5BAR(22PSI). TEMPERATURA RECOMENDABLE 90°C. RESISTENTE A DETERGENTES Y EL CLORO EN EL AGUA POTABLE. RECICLABLE 100%.

DLA150001

FLEXIBLE POLIPROPILENO 19X22MM DE 1.5M.

\$ 5.570.-

DLA300001

FLEXIBLE POLIPROPILENO 19X22MM DE 3.0M.

8.530.-









Página 7 de 11



con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO FLEXIBLE AC.INOX MATEU LUX, EN TUBO DE CAUCHO

NO TOXICO EPDM,TRENZA DE AC.INOX AISI-304 CON COBERTURA DE 95%, FUNDA EXTERIOR DE LATÓN CROMADO PARA UNA BUENA PRESENTACIÓN, TEMPERATURA DE SERVICIO 70°, PRESION MAX. DE SERVICIO 10BAR. CAUDAL NOMINAL 19L/MIN.A 43LBS

ESPECIAL PARA APLICACIONES EN DONDE EL FLEXIBLE QUEDA A LA VISTA, COMO EN VANITORIOS DE CRISTAL, WC, BIDET, ETC.

AQB030005	FLEXIBLE CROMADO 1/2" X 1/2" H/H DE 30cms.	\$ 14.640
AQB040005	FLEXIBLE CROMADO 1/2" X 1/2" H/H DE 40cms.	\$ 15.840
AQB030086	FLEXIBLE CROMADO M10 X 1/2" H DE 30cms.	\$ 14.420
AQB040086	FLEXIBLE CROMADO M10 X 1/2" H DE 40cms.	\$ 15.510















con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO DESTAPADORES DESAGÜES POWER JET, ECOLÓGICO SIN USO

DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ES REUTILIZABLE. REMUEVE LOS ATASCOS DE PELOS Y JABÓN SÓLO A TRAVÉS DEL USO DE AGUA A PRESIÓN CON UN EXCLUSIVO SISTEMA PATENTADO. INCLUYEN ADAPTADORES PARA DIFERENTES HILOS PARA CONECTAR A GRIFOS Y FLEXIBLES DUCHA. EL CONECTOR CUENTA CON VÁLVULA ANTI RETORNO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE. PRESIÓN MINIMA RECOMENDADA 40PSI.

PRESIÓN MÁXIMA 100PSI. TEMPERATURA MÁXIMA 50°C

8800490 DESTAPADOR POWER JET MAXI DE 3MT. \$ 40.950.C/ MANGUERA FLEXIBLE DE PVC Y ADAPTADORES

M22 Y M24







8800621

DESTAPADOR POWER JET PLUS DE 1MT. C/ MANGUERA SEMI FLEXIBLE Y ADAPTADORES M22, M24 Y 1/2" \$ 35.000.-









con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO AIREADORES Y ROCIADORES CONOMIZADORES DE AGUA

02045998 AIREADOR ECONOMIZADOR C/FLEXIBLE \$ 10.170.-

FLEXIBLE DE 14CM CON HILOS M22 Y M24. 8.3L/M A 3BAR.

02046098 AIREADOR FLUJO TOTAL C/FLEXIBLE \$



9.680.-

02046490 ROCIADOR FLUJO TOTAL C/ROTULA \$ 5.190.-

CON HILOS M22 Y M24. 15L/M

02047090 ROCIADOR ECONOMIZADOR C/ROTULA \$ 5.690.-

CON HILOS M22 Y M24, 9.5L/M





con esta fecha reemplaza listas anteriores 08/07/2022



CODIGO AIREADORES PARA GRIFOS

CROMADO (latón 60/40), RESISTENTE 200 HORAS DE NIEBLA SALINA. CARTUCHO INTERNO DE PVC - POLÍMERO GRADO ALIMENTICIO.

40460202310 AIREADOR ECONOMIZADOR M22

AHORRO CLASE "Z" 7.5 A 9L/M A 3BAR.

VENTA EN CAJA DE 10 UNIDADES

17 mm 0.07*

3.240.-

3.240.-

6.490.-

9.030.-

\$

\$

\$

40460203311 AIREADOR ECONOMIZADOR M24

AHORRO CLASE "Z" 7.5 A 9L/M A 3BAR.

VENTA EN CAJA DE 10 UNIDADES



40460695 AIREADOR COMBINACIÓN TINA M28

27 A 30L/M A 3BAR.

VENTA EN CAJA DE 10 UNIDADES

A M28

M28x1

25,7

18,7

24,5

28,0

AQA500003 KIT 2 AIREADORES ECONOMIZADORES M24

INCLUYE LLAVE PARA INSTALAR AIREADOR. 8.3L/M

\$ 6.920.-



AQA500004 ESTABILIZADOR DE CAUDAL PARA DUCHA

CON VÁLVULA ANTI RETORNO. 9L/M

