



CODIGO

FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE,
TUERCAS DE LATON NIQUELADO, SELLOS DE GOMA
INCORPORADOS, TUBO DE GOMA INTERIOR DE GRADO
ALIMENTICIO, PRESION MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR, TEMPERATURA
-5° A 70°C. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 13618

FL038038201	3/8" X 3/8" HI / HI DE 20 CMS	\$	2.850.-
FL038038251	3/8" X 3/8" HI / HI DE 25 CMS	\$	2.860.-
FL038038301	3/8" X 3/8" HI / HI DE 30 CMS	\$	2.860.-
FL038038302	3/8" X 3/8" HI / HE DE 30 CMS	\$	3.810.-
FL038038401	3/8" X 3/8" HI / HI DE 40 CMS	\$	3.610.-
FL012012201	1/2" X 1/2" HI / HI DE 20 CMS	\$	2.660.-
FL012012202	1/2" X 1/2" HI / HE DE 20 CMS	\$	2.930.-
FL012012251	1/2" X 1/2" HI / HI DE 25 CMS	\$	2.720.-
FL012012252	1/2" X 1/2" HI / HE DE 25 CMS	\$	3.010.-
FL012012301	1/2" X 1/2" HI / HI DE 30 CMS	\$	2.770.-
FL012012302	1/2" X 1/2" HI / HE DE 30 CMS	\$	3.060.-
FL012012351	1/2" X 1/2" HI / HI DE 35 CMS	\$	3.110.-
FL012012352	1/2" X 1/2" HI / HE DE 35 CMS	\$	3.330.-
FL012012401	1/2" X 1/2" HI / HI DE 40 CMS	\$	3.190.-
FL012012402	1/2" X 1/2" HI / HE DE 40 CMS	\$	3.410.-
FL012012501	1/2" X 1/2" HI / HI DE 50 CMS	\$	4.200.-
FL012012502	1/2" X 1/2" HI / HE DE 50 CMS	\$	4.530.-
FL012012601	1/2" X 1/2" HI / HI DE 60 CMS	\$	5.660.-
FL012012602	1/2" X 1/2" HI / HE DE 60 CMS	\$	5.970.-
FL012012801	1/2" X 1/2" HI / HI DE 80 CMS	\$	6.530.-
FL012012802	1/2" X 1/2" HI / HE DE 80 CMS	\$	6.830.-
FL012012001	1/2" X 1/2" HI / HI DE 100 CMS	\$	7.400.-
FL012012002	1/2" X 1/2" HI / HE DE 100 CMS	\$	8.030.-
FL012038201	1/2" X 3/8" HI / HI DE 20 CMS	\$	2.680.-
FL012038251	1/2" X 3/8" HI / HI DE 25 CMS	\$	2.790.-
FL012038301	1/2" X 3/8" HI / HI DE 30 CMS	\$	2.840.-
FL012038352	1/2" X 3/8" HI / HE DE 35 CMS	\$	4.810.-
FL012038353	1/2" X 3/8" HE / HI DE 35 CMS	\$	4.970.-
FL012038401	1/2" X 3/8" HI / HI DE 40 CMS	\$	3.250.-



CODIGO FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA MONOMANDO, AGUA
FRIA Y CALIENTE, TUERCAS DE LATON NIQUELADO, SELLOS DE GOMA INCORPORADOS, TUBO DE GOMA INTERIOR DE GRADO ALIMENTICIO, PRESION MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR, TEMPERATURA -5° A 70°C. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 13618

FL038M10303	M10 X 3/8" HI DE 30 CMS	\$ 3.580.-
FL038M10403	M10 X 3/8" HI DE 40 CMS	\$ 4.010.-
FL038M10503	M10 X 3/8" HI DE 50 CMS	\$ 4.530.-
FL038M10803	M10 X 3/8" HI DE 80 CMS	\$ 7.140.-
FL038M10123	M10 X 3/8" HI DE 120 CMS	\$ 9.290.-
FL012M10303	M10 X 1/2" HI DE 30 CMS	\$ 3.540.-
FL012M10353	M10 X 1/2" HI DE 35 CMS	\$ 3.780.-
FL012M10403	M10 X 1/2" HI DE 40 CMS	\$ 3.960.-
FL012M10503	M10 X 1/2" HI DE 50 CMS	\$ 4.480.-
FL012M10803	M10 X 1/2" HI DE 80 CMS	\$ 7.450.-
FL012M10123	M10 X 1/2" HI DE 120 CMS	\$ 10.010.-



ESPIGA M10 DE 10CM

FL038M10404	M10 X 3/8" HI DE 40 CMS, ESP. 10CM	\$ 7.790.-
FL038M10504	M10 X 3/8" HI DE 50 CMS, ESP. 10CM	\$ 8.120.-
FL012M10404	M10 X 1/2" HI DE 40 CMS, ESP. 10CM	\$ 7.840.-
FL012M10504	M10 X 1/2" HI DE 50 CMS, ESP. 10CM	\$ 8.170.-




CODIGO	FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, TUERCAS DE LATON NIQUELADO, SELLOS DE GOMA INCORPORADOS, TUBO DE GOMA INTERIOR DE GRADO ALIMENTICIO, PRESION MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR, TEMPERATURA -5° A 70°C. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 13618		
FL012078201	1/2" X 7/8" HI / HI DE 20 CMS	\$	3.510.-
FL012078301	1/2" X 7/8" HI / HI DE 30 CMS	\$	3.880.-
FL012078401	1/2" X 7/8" HI / HI DE 40 CMS	\$	4.280.-
FL038078201P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.380.-
FL038078251P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 25 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.410.-
FL038078301P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.420.-
FL038078401P	3/8" X 7/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	4.190.-
FL012078201P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 20 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.420.-
FL012078251P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 25 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.420.-
FL012078301P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 30 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.460.-
FL012078351P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 35 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.550.-
FL012078401P	1/2" X 7/8" HI / HI DE 40 CMS, TUERCA 7/8 PLASTICA	\$	3.680.-



CODIGO

FLEXIBLE AC.INOX FIL-NOX GIGANTE, EN TUBO DE CAUCHO NO TOXICO, TRENZA DE AC.INOX AISI-304 CON COBERTURA DE 95%, TUERCAS DE LATÓN NIQUELADO, DIAMETRO EXTERIOR DE 19mm.,JUNTAS CON GOMA INCORPORADA, TEMPERATURA DE SERVICIO -5° A 70°C. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR. APLICACIÓN EN AIRE ACONDICIONADO, PLACAS SOLARES, LAVADORAS, CALEFONES, TERMOS, CALDERAS, ETC. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 13618

15001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 15CMS	\$	7.440.-
15005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 15CMS	\$	7.440.-
20001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 20CMS	\$	7.610.-
20005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 20CMS	\$	7.610.-
25001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 25CMS	\$	7.960.-
25005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 25CMS	\$	7.960.-
30001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 30CMS	\$	8.100.-
30005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 30CMS	\$	8.100.-
35001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 35CMS	\$	8.430.-
35005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 35CMS	\$	8.430.-
40025	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 40CMS	\$	8.530.-
40029	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 40CMS	\$	8.530.-
50001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 50CMS	\$	9.550.-
50005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 50CMS	\$	9.550.-
60001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 60CMS	\$	10.240.-
60005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 60CMS	\$	10.240.-
80001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 80CMS	\$	12.560.-
80005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 80CMS	\$	12.560.-
100001G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" M/H DE 100CMS	\$	17.030.-
100005G	FLEXIBLE 1/2" X 1/2" H/H DE 100CMS	\$	17.030.-



CODIGO	FLEXIBLE AC.INOX FIL-BOR INOXIDABLE, EN TUBO DE CAUCHO NO TOXICO, TRENZA DE AC.INOX AISI-304 CON COBERTURA DE 95%, TUERCAS DE LATÓN, TEMPERATURA DE SERVICIO 70°C, PRESION MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR PARA 3/4" y 1", Y 6BAR PARA 1.1/4", 1.1/2" y 2". SIN JUNTA DE GOMA. APLICACION EN ABLANDADORES DE AGUA, HYDROPACK, BOMBAS, BATERIAS DE MEDIDORES, ETC. FABRICADOS SEGÚN NORMA UNE-EN 13618		
30063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 30CMS	\$	15.960.-
30068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 30CMS	\$	15.960.-
40063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 40CMS	\$	16.810.-
40068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 40CMS	\$	16.810.-
50063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 50CMS	\$	18.780.-
50068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 50CMS	\$	18.780.-
60063	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" M/H DE 60CMS	\$	26.550.-
60068	FLEXIBLE 3/4" X 3/4" H/H DE 60CMS	\$	26.550.-
40037	FLEXIBLE 1" X 1" M/H DE 40CMS	\$	27.060.-
50037	FLEXIBLE 1" X 1" M/H DE 50CMS	\$	27.890.-
60037	FLEXIBLE 1" X 1" M/H DE 60CMS	\$	29.330.-
100064	FLEXIBLE 1" X 1" H/M DE 100CMS	\$	32.740.-
60038	FLEXIBLE 1.1/4" X 1.1/4" M/H DE 60CMS	\$	56.350.-
70039	FLEXIBLE 1.1/2" X 1.1/2" M/H DE 70CMS	\$	113.230.-
80040	FLEXIBLE 2" X 2" M/H DE 80CMS	\$	203.910.-



CODIGO **FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE PARA DUCHA TELÉFONO,**
LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 0,19MM X 0,90MM, CON DOBLE
ENGATILLADO. AC.INOX CON TRATAMIENTO ELECTROPULIDO. TUBO INTERNO
EN EPDM. RACORES EN LATÓN NIQUELADO CW617N. CASQUILLO DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304. RADIO DE CURVATURA MÁXIMO 35MM. PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO 3BAR(44PSI). TEMPERATURA DE TRABAJO 70°C. CAUDAL DE AGUA
A 3BAR Y LARGO FLEXIBLE DE 1.5M, 19LT/MIN.

FLE180200 **FLEXIBLE DUCHA TELÉFONO 1/2”HI DE 1.8/2.4M.** \$ **7.500.-**






CODIGO

FLEXIBLE FILLNOX GIGANTE PARA LLENADO DE LAVADORAS,
MALLA TRENZADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON DIÁMETRO EXTERIOR DE Ø19MM. TUBO INTERNO EN EPDM GRADO ALIMENTICIO DE DIÁMETRO INTERNO DE Ø13MM. TUERCAS DE LATÓN NIQUELADO CW614N/617N CON PASO DE 10MM. CODO DE LATÓN NIQUELADO CW614N/617N. CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. RADIO DE CURVATURA MÁXIMO 43MM. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR(145PSI). RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C A 70°C. CAUDAL DE AGUA A 3BAR, 86LT/MIN.

725150021
725300021

FLEXIBLE AC.INOX 3/4” X 3/4” H/H DE 1.5M.
FLEXIBLE AC.INOX 3/4” X 3/4” H/H DE 3.0M.

\$ 22.200.-
\$ 34.130.-



CODIGO	FLEXIBLE PVC REFORZADO PARA LLENADO DE LAVADORAS, TUBO FABRICADO POR EXTRUSIÓN CON PVC Y REFORZADO EN SU INTERIOR CON MALLA DE HILOS DE POLIÉSTER. INTERIOR DE Ø9MM. RACORES, TUERCAS Y CURVA FABRICADOS EN NYLON. TUERCAS DE 3/4" CON SELLOS DE GOMA NBR. CASQUILLO DE ALUMINIO. RADIO DE CURVATURA MÁXIMO 43MM. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 20BAR(290PSI). RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO 10°C A 60°C.		
CLA201001	FLEXIBLE PVC REFORZADO 3/4" X 3/4" H/H DE 1.5M.	\$	6.480.-
CLA201002	FLEXIBLE PVC REFORZADO 3/4" X 3/4" H/H DE 2.0M.	\$	8.950.-
CLA201004	FLEXIBLE PVC REFORZADO 3/4" X 3/4" H/H DE 3.0M.	\$	11.110.-



	FLEXIBLE POLIPROPILENO PARA DESCARGA DE LAVADORAS, TUBO FABRICADO CON POLIPROPILENO Y TERMINALES EN CAUCHO. TERMOPLÁSTICO INYECTADOS PARA ASEGURAR UNA PERFECTA ESTANQUEIDAD. INTERIOR DE Ø18MM, EXTERIOR DE Ø22MM. RACORES DE 19MM - 22MM. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 1,5BAR(22PSI). TEMPERATURA RECOMENDABLE 90°C. RESISTENTE A DETERGENTES Y EL CLORO EN EL AGUA POTABLE. RECICLABLE 100%.		
DLA150001	FLEXIBLE POLIPROPILENO 19X22MM DE 1.5M.	\$	5.570.-
DLA200001	FLEXIBLE POLIPROPILENO 19X22MM DE 2.0M.	\$	6.950.-
DLA300001	FLEXIBLE POLIPROPILENO 19X22MM DE 3.0M.	\$	8.530.-



CODIGO

FLEXIBLE AC.INOX MATEU LUX, EN TUBO DE CAUCHO
NO TOXICO EPDM, TRENZA DE AC.INOX AISI-304 CON COBERTURA DE 95%, FUNDA EXTERIOR DE LATÓN CROMADO PARA UNA BUENA PRESENTACIÓN, TEMPERATURA DE SERVICIO 70°, PRESION MAX. DE SERVICIO 10BAR. CAUDAL NOMINAL 19L/MIN.A 43LBS

ESPECIAL PARA APLICACIONES EN DONDE EL FLEXIBLE QUEDA A LA VISTA, COMO EN VANITORIOS DE CRISTAL, WC, BIDET, ETC.

AQB040005	FLEXIBLE CROMADO 1/2" X 1/2" H/H DE 40CMS	\$ 15.840.-
AQB030086	FLEXIBLE CROMADO M10 X 1/2" H DE 30CMS	\$ 15.840.-



CODIGO

DESTAPADORES DESAGÜES POWER JET, ECOLÓGICO SIN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ES REUTILIZABLE. REMUEVE LOS ATASCOS DE PELOS Y JABÓN SÓLO A TRAVÉS DEL USO DE AGUA A PRESIÓN CON UN EXCLUSIVO SISTEMA PATENTADO. INCLUYEN ADAPTADORES PARA DIFERENTES HILOS PARA CONECTAR A GRIFOS Y FLEXIBLES DUCHA. EL CONECTOR CUENTA CON VÁLVULA ANTI RETORNO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POTABLE. PRESIÓN MINIMA RECOMENDADA 40PSI. PRESIÓN MÁXIMA 100PSI. TEMPERATURA MÁXIMA 50°C

8800490

**DESTAPADOR POWER JET MAXI DE 3MT.
C/ MANGUERA FLEXIBLE DE PVC Y ADAPTADORES
M22 Y M24**


\$ 40.950.-



8800621




**DESTAPADOR POWER JET PLUS DE 1MT.
C/ MANGUERA SEMI FLEXIBLE Y ADAPTADORES
M22, M24 Y 1/2”**

\$ 35.000.-



CODIGO	AIREADORES Y ROCIADORES ECONOMIZADORES DE AGUA		
02045998	AIREADOR ECONOMIZADOR C/FLEXIBLE FLEXIBLE DE 14CM CON HILOS M22 Y M24. 8.3L/M A 3BAR.	\$	10.170.-
02046098	AIREADOR FLUJO TOTAL C/FLEXIBLE FLEXIBLE DE 14CM CON HILOS M22 Y M24. 15L/M A 3BAR.	\$	9.680.-
			
02046490	ROCIADOR FLUJO TOTAL C/ROTULA FABRICADO EN LATÓN CROMADO Y PLÁSTICO ABS NEGRO CON HILOS M22 Y M24. FLUJO DE AGUA DE 15L/M	\$	5.190.-
02047090	ROCIADOR ECONOMIZADOR C/ROTULA FABRICADO EN LATÓN CROMADO Y PLÁSTICO ABS NEGRO CON HILOS M22 Y M24. FLUJO AHORRO DE AGUA DE 9.5L/M	\$	5.690.-



CODIGO	AIREADORES PARA GRIFOS		
	CROMADO (latón 60/40), RESISTENTE 200 HORAS DE NIEBLA SALINA. CARTUCHO INTERNO DE PVC - POLÍMERO GRADO ALIMENTICIO.		
40460202310	AIREADOR ECONOMIZADOR M22 AHORRO CLASE “Z” 7.5 A 9L/M A 3BAR.		
	VENTA EN CAJA DE 10 UNIDADES		\$ 3.240.-
40460203311	AIREADOR ECONOMIZADOR M24 AHORRO CLASE “Z” 7.5 A 9L/M A 3BAR.		
	VENTA EN CAJA DE 10 UNIDADES		\$ 3.240.-
40460695	AIREADOR COMBINACIÓN TINA M28 27 A 30L/M A 3BAR.		
	VENTA EN CAJA DE 10 UNIDADES		\$ 6.490.-
AQA500003	KIT 2 AIREADORES ECONOMIZADORES M24 INCLUYE LLAVE PARA INSTALAR AIREADOR. 8.3L/M		\$ 6.920.-
AQA500004	ESTABILIZADOR DE CAUDAL PARA DUCHA CON VÁLVULA ANTI RETORNO. 9L/M		\$ 9.030.-